



SØKORTRETTELSER 40

CHART CORRECTIONS

Rettelse nr. / Correction No 336 - 340

© Kort & Matrikelstyrelsen
ISSN 0905-1481

Kort / Chart	Rettelse nr. / Correction No	Kort / Chart	Rettelse nr. / Correction No
60	336	163	339
92 (INT1300)	337	189 (INT1336)	340
131 (INT1331)	338	S101	336
133 (INT1333)	338	S102	336
134 (INT1334)	338	S109	337

Rettelse nr. / Correction No.
Kort / Chart

336 Rømø N og Fanø E
 60 Tilføj / Insert Fl(5)Y.20s ⚓ Y 55°14,19'N 8°32,95'E
 S101 Målestation 55°22,04'N 8°33,97'E
 S102
 (40/945 2001)

337 Hirtshals SW
 92 (INT1300) Tilføj / Insert ⚓ 57°31,21'N 9°44,62'E
 S109
 (40/938 2001)

338 Kalkbrænderihavnen
 134 (INT1334) Tilføj / Insert Iso.R.4s 12m 11M ★ 55°42,728'N 12°35,311'E
 133 (INT1333) Iso.R.2s 5m 11M ★ 55°43,182'N 12°35,740'E
 131 (INT1331)
 Fyrene er overet i pejlingen 208,1° og lyser 2,5° på hver side af overetlinien.
The lights are in line in bearing 208,1° and are visible 2,5° on either side of the leading line.
 (40/931 2001)

339 Nykøbing F. Havn
 163, plan Ret dybderne i 6,1 m området til 6,2 m. Se plan i Søkortrettelser nr. 21 2001
Amend the depths in the 6,1 m area to 6,2 m. Plan, see Chart Corrections No 21 2001.
 (Nykøbing Havn 2. oktober 2001)

340*189, plan***Nexø Havn**

Tilføj dybden 3,6 m på 1) og 2)
 Flyt 4 m kurven E-over således at
 dybderne er omfattet.

Insert the depth 3,6 m in 1) and 2).

Extend 4 m contour E to enclose.

1) 55°03,85'N 15°08,55'E

2) 55°03,92'N 15°08,42'E

*(40/925 2001)***UDGIVELSER / PUBLICATIONS****Ny udgave / New edition:**

Ny udgave af kort 1230, Frederikshåb. 6. udgave, september 2001.

1 : 40 000. Tidligere udgave er annulleret.

New edition of chart 1230, Frederikshåb. 6th edition, September 2001.

1 : 40 000. Former edition is cancelled.

Ajournførte optryk / Updated reprints:

Trykt september / *printed September 2001*

Kort / *Chart*: 1450, 2801

Havnelodserne***Den danske Havnelods, Trafik- og større fiskerihavne – 1999*****Side 313 – Nexø**

Tilføj dybden 3,6 m på 1) og 2)

1) 55°03,85'N 15°08,55'E

2) 55°03,92'N 15°08,42'E

Flyt 4 m kurven E-over således at
 dybderne er omfattet.

*(40/925 2001)****Havnelodsen******Smålandsfarvandet og Østersøen – 2000*****Side 116 – Nykøbing Falster Havn**

Ret dybderne i 6,1 m området til 6,2 m.

Se plan i Søkortrettelser nr. 21 2001.

*(Nykøbing Havn 2. oktober 2001)***Side 314 – Nexø**

Afsnittet **Tågesignal** erstattes af:

Tågesignal

Siren (1)30s. Tågesignalstationen betjenes kun : mandag – torsdag kl. 0700 –1500 og fredag kl. 0700 – 1200. Kan ikke forventes at være i drift i frostperioder.

*(40/926 2001)****Havnelodsen Østersøen omkring Bornholm – 2000*****Side 41 – Nexø**

Tilføj dybden 3,6 m på 1) og 2)

1) 55°03,85'N 15°08,55'E

2) 55°03,92'N 15°08,42'E

Flyt 4 m kurven E-over således at
 dybderne er omfattet.

*(40/925 2001)***Side 330 – Nykøbing Falster****Havn**

Ret dybderne i 6,1 m området til 6,2 m.

Se plan i Søkortrettelser nr. 21 2001

(Nykøbing Havn 2. oktober 2001)

Side 42 - Nexø

Afsnittet **Tågesignal** erstattes af:

Tågesignal

Siren (1)30s. Tågesignalstationen betjenes kun : mandag – torsdag kl. 0700 –1500 og fredag kl. 0700 – 1200. Kan ikke forventes at være i drift i frostperioder.

(40/926 2001)

Havnelodsen Sundet – 2001**Side 93- Kalkbrænderihavnen**

Tilføj Iso.R.4s ★

55°42,728'N 12°35,311'E

(40/931 2001)